



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Синтетические высокомолекулярные соединения" (ООО "СВС").

Адрес места нахождения: 142645, Российская Федерация, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, деревня Авсюнино, дом № 108В, строение 5. ОГРН: 1025007458651. Номер телефона (496)413-84-63, адрес электронной почты svb@svscompany.ru.

в лице директора Лемешевой Ирины Николаевны

заявляет, что

Перчатки "Микро" ("Micro") вязанные полиэфирные с прерывистым поливинилхлоридным покрытием ладонной части для защиты рук от механических воздействий (истирание), артикул 16-318.

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Синтетические высокомолекулярные соединения" (ООО "СВС").

Адрес места нахождения: 142645, Российская Федерация, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, деревня Авсюнино, дом № 108В, строение 5. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142645, Российская Федерация, Московская область, городской округ Орехово-Зуевский, деревня Авсюнино, дом 108В, строение 5; 2) Иностранное предприятие общество с ограниченной ответственностью "SVS NAVOIGY", адрес места нахождения и осуществления деятельности по изготовлению продукции: 706700, Республика Узбекистан, Навоийская область, Кызылтепинский район, МСГ Маликобод, дом 9, определяемые по сигналам ГЛОНАСС географические координаты: 40.078186, 64.879528.

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
ТО 14.12.30-51906831-004-2026 "Перчатки "Микро" ("Micro") вязанные полиэфирные с поливинилхлоридным покрытием для защиты рук от механических воздействий, артикул 16-318 (n111pd). Техническое описание к ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний",

код ТН ВЭД ЕАЭС 6116 10 800 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 06-450153-26, 06-450154-26 от 29.04.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10ПЛ01.

Схема декларирования соответствия 3д

Дополнительная информация

Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента (технических регламентов): ГОСТ 12.4.252-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний", пункт 5.5, ГОСТ 12.4.183-91 "ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования", пункт 1.2, ГОСТ 12.4.011-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация", пункт 2.3.

Изделия необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, крытых складских помещениях, на стеллажах при температуре от 5°C до 40°C и относительной влажности не более 60%. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа, от внутренних и наружных стен до изделия должно быть не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделия - не менее 1 м, между стеллажами - не менее 0,7 м. Не хранить рядом с химическими веществами. Срок хранения продукции - 5 лет, срок службы - не установлен.

Артикул 16-318 полностью соответствует прежнему артикулу n111pd.

Декларация о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции, прошедших испытания, а именно с марта 2026 г.