

КАТАЛОГ 2026

ТРЕЙД

НИТРИКС

Хит продаж

Арт. 42-310

Высокоизносостойкие перчатки с однослойным нитриловым покрытием с маслобензостойкими свойствами. Будущее сегмента доступных, эффективных и универсальных решений. Всего одна пара способна заменить до 5 пар перчаток с двойным покрытием из натурального латекса.

- **Универсальные**
- **Прочные**
- **Защита от влаги**
- **Маслобензостойкие**
- **Долговечные**
- **Воздухопроницаемые**

Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
красный

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (3121X)

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 250 пар



Хит продаж

НИТРИКС

Арт. 42-351

Высокоизносостойкие перчатки с однослойным нитриловым покрытием с маслобензостойкими свойствами. Инновационное текстурированное покрытие обеспечивает сбалансированную комбинацию гибкости, механической стойкости и высоких сцепных свойств при оптимальной воздухопроницаемости. Универсальное решение для широкого ряда отраслей. Всего одна пара способна заменить до 7 пар перчаток с двойным покрытием из натурального латекса.

- **Прочные и долговечные**
- **Универсальные**
- **Выдерживают высокую нагрузку**
- **Маслобензостойкие**
- **Воздухопроницаемые**
- **Защита от влаги**

Сферы применения

Размеры
7, 8, 9, 10

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (3121X)

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 250 пар





уникальное инновационное покрытие

Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
синий

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми

НИТРИКС

Арт. 42-320

Высокоизносостойкие перчатки с двухслойным нитрильным покрытием, с высокой износостойкостью и маслобензостойкими свойствами. Служат максимально долго, даже при интенсивных нагрузках. Наиболее прочная, долговечная модель в линейке перчаток «НИТРИКС». Всего одна пара способна заменить до 10 пар перчаток с двойным покрытием из натурального латекса.

- **Универсальные**
- **Прочные**
- **Защита от влаги**
- **Маслобензостойкие**
- **Долговечные**
- **Воздухопроницаемые**

Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
двуслойный нитрил

Цвет покрытия
красно-синий

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (4121X)

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 250 пар



Хит продаж | Новинка

ОБЛИВ NEXT

Арт. 46-101

Новое поколение обливных перчаток с усовершенствованным покрытием. Основа перчаток – высокопрочный полиэфир, комфортно облегающий руку. Вспененное латексное покрытие обладает высокой гибкостью и повышенной цепкостью. Служит до 3 раз дольше чем перчатки предыдущего поколения (1-й и 2-й облив стандарт).

- **Универсальные**
- **Эластичные и комфортные**
- **Высокая тактильная чувствительность**
- **Долговечные**
- **Прочные**
- **Предназначены для средних нагрузок**

Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 250 пар





Класс трикотажа
13

Основа
полиэфир

Цвет основы
серый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
оранжевый

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми

ОИЛРЕЗИСТ СТАНДАРТ

Хит продаж

Арт. 23-103

Высококачественные перчатки с нитрильным покрытием. Высокая мобильность рук и чувствительность пальцев в работе. Плотно облегают руку, создавая чувство комфорта даже при длительном использовании. Покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и слабо замасленных средах. Нитриловое покрытие не сохнет и не трескается со временем.

- Универсальные
- Прочные и договечные
- Защита от влаги
- Маслобензостойкие
- Высокая тактильная чувствительность
- Эластичные и комфортные

Класс трикотажа
15

Основа
полиэфир

Цвет основы
красный, синий, серый, черный

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
синий, черный

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
7, 8, 9, 10

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (3131X)

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 250 пар



Новинка

ОИЛРЕЗИСТ ЛАЙТ

Арт. 12-541

Высококачественные и износостойкие перчатки с облегченным нитрильным покрытием и более доступной ценой. Высокая мобильность рук и чувствительность пальцев в работе. Постоянное чувство комфорта даже при длительном использовании. Нитриловое покрытие не сохнет и не трескается со временем. Покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и слабо замасленных средах.

- Универсальные
- Прочные и договечные
- Выгодная цена
- Маслобензостойкие
- Высокая тактильная чувствительность
- Эластичные и комфортные

Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 250 пар





Класс трикотажа
13

Основа
полиэфир

Цвет основы
серый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
синий

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми

ОИЛРЕЗИСТ MAX

Новинка

Арт. 23-109

Высококачественные перчатки с полным покрытием слоем нитрила. Высокая мобильность рук и чувствительность пальцев в работе. Плотно облегают руку, создавая чувство комфорта, даже при длительном использовании. Покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и слабо замасленных средах. Нитриловое покрытие не сохнет и не трескается со временем. Защищает от масел и механического воздействия по всей зоне покрытия. Перчатки сертифицированы по стандарту EN388 (3121X+).

- **Маслобензостойкие**
- **Эластичные и комфортные**
- **Высокая тактильная чувствительность**
- **Защита от влаги**
- **Прочные и долговечные**
- **Универсальные**

Класс трикотажа
15

Основа
полиэфир

Цвет основы
синий, черный

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
черный

Зона покрытия
полное

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (3121X)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 200 пар



Хит продаж

ПОЛИКС

Арт. 93-260

Эластичные и очень комфортные перчатки с водным полиуретановым покрытием, плотно облегают руку, обеспечивая гибкость и чувствительность пальцев, благодаря основе из полиамида и спандекса. Предназначены для работ, требующих высокой тактильной чувствительности. Фактически ощущаются как вторая кожа. Не пылят и не оставляют следов на глянцевых и стеклянных поверхностях и обладают отличной воздухопроницаемостью. Не содержат ДМФ и силикон.

- **Экологически безопасны**
- **Высокая тактильная чувствительность**
- **Водный полиуретан**
- **Основа из спандекса и полиамида**
- **Эластичные и комфортные**

Сферы применения

Размеры
7, 8, 9, 10

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (3121X)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 250 пар





Класс трикотажа
15

Основа
полиамид/спандекс

Цвет основы
белый, серый

Покрытие
полиуретан

Цвет покрытия
белый, серый

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми

ПОЛИКС

Хит продаж

Арт. 93-243

Эластичные и комфортные перчатки с водным полиуретановым покрытием. Предназначены для работ, требующих высокой тактильной чувствительности. Не пылят и не оставляют следов на глянцевых и стеклянных поверхностях и обладают отличной воздухопроницаемостью. Не содержат ДМФ и силикон.

- Экологически безопасны
- Высокая тактильная чувствительность
- Выгодная цена
- Водный полиуретан
- Эластичные и комфортные

Класс трикотажа
15

Основа
полиэфир

Цвет основы
серый

Покрытие
полиуретан

Цвет покрытия
черный

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
7, 8, 9, 10

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 250 пар



Хит продаж

РАФИ

Арт. 46-270

Высокоизносостойкие универсальные перчатки на основе из хлопка с рельефным покрытием из натурального латекса. Рельефное покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и влажных условиях. Разумный выбор при работе со стеклом, острыми или режущими материалами. Прочные и долговечные перчатки. Превосходное решение при ограниченном бюджете.

- Рельефное покрытие
- Универсальные
- Воздухопроницаемые
- Долговечные
- Прочные
- Сигнальный цвет

Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN407 (1 уровень)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 200 пар





Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
оранжевый

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми

РУБИСЕНС

Арт. 46-371

Высококачественные перчатки с рельефным покрытием из натурального латекса. Эластичные и очень комфортные, плотно облегают руку. Рельефное покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и влажных условиях. Покрытие обладает дышащими свойствами. Хорошо подойдут для работ со стеклом или острыми материалами.

- **Рельефное покрытие**
- **Высокая тактильная чувствительность**
- **Долговечные**
- **Прочные**
- **Эластичные и комфортные**
- **Универсальные**

Класс трикотажа
15

Основа
полиэфир

Цвет основы
красный, синий, серый, черный

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
черный

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
7, 8, 9, 10

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN407 (1 уровень)

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 200 пар



РУБИФИТ

Арт. 46-391

Новое поколение перчаток с повышенным комфортом на основе из 15-го класса с рельефным покрытием из натурального латекса. Рельефное покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и влажных условиях. Комбинация полиэфира, полиамида и спандекса обеспечивает непревзойденный комфорт. По сравнению с моделью «РУБИСТРОНГ» значительно комфортнее основа и покрытие, подходящее также и для высокоточных работ.

- **Высокая тактильная чувствительность**
- **Рельефное покрытие**
- **Эластичные и комфортные**
- **Долговечные**
- **Прочные**

Сферы применения

Размеры
7, 8, 9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 200 пар



Класс трикотажа
15

Основа
полиэфир/спандекс/полиамид

Цвет основы
фиолетовый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
синий

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



РУБИСТРОНГ

Хит продаж

Арт. pl52wl

Высокоизносостойкие универсальные перчатки на полиэфирной основе с рельефным покрытием из натурального латекса. Рельефное покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и влажных условиях. Разумный выбор при работе со стеклом, острыми или режущими материалами. Очень прочные и долговечные перчатки. Усиленная дополнительная защита большого пальца слоем латекса.

- **Усиленная защита большого пальца**
- **Универсальные**
- **Рельефное покрытие**
- **Прочные**
- **Долговечные**
- **Эластичные и комфортные**

Класс трикотажа
13

Основа
полиэфир

Цвет основы
светло-желтый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
синий

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 150 пар



РУБИФРОСТ

Арт. 7кл (79-407), 10кл (79-410)

Перчатки на основе из теплого акрила с начесом и рельефным покрытием из натурального латекса для работы зимой. Пушистый начес внутри перчатки создает тепло и комфорт. Рельефное покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и влажных условиях. Сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости. Усиленная дополнительная защита большого пальца слоем латекса.

Возможно изготовление на 7 классе трикотажа по запросу

- **Защита от холода**
- **Сигнальный цвет**
- **Рельефное покрытие**
- **Прочные**
- **Долговечные**
- **Усиленная защита большого пальца**

Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN407 (1 уровень)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 100 пар





Класс трикотажа
7, 10

Основа
акрил

Цвет основы
сигнальный оранжевый,
сигнальный зеленый



Покрытие
латекс

Цвет покрытия
синий, черный

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми

РУБИФРОСТ

Арт. ac31pd

Перчатки на основе из теплого акрила с начесом и ПВХ-покрытием для работ в зимнее время года. Пушистый начес создает тепло и максимальный комфорт внутри перчатки. Покрытие ПВХ-точка облегчает захват скользких предметов. Сигнальный цвет повышает безопасность работы в условиях плохой видимости.

Возможно изготовление на 7-го класса трикотажа по запросу

- **Защита от холода**
- **Долговечные**
- **Качественное ПВХ**
- **Сигнальный цвет**
- **Прочные**

Класс трикотажа
7, 10

Основа
акрил (ПАН)

Цвет основы
сигнальный оранжевый, сигнальный зеленый

Покрытие
ПВХ

Цвет покрытия
синий, черный

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 100 пар



РУСТИК

Арт. 23-605

Зимние маслобензостйокие перчатки с покрытием из вспененного нитрила. Вспененное нитрильное покрытие обладает высокой гибкостью и повышенной цепкостью. Особенность модели в основе из двух слоев. Внешний слой — комбинация полиамида и спандекса 15 класса трикотажа. Внутренний — полушерсть 10 класса с начесом. Внешний слой придает прочность и мобильность, а внутренний защищает от холода. Очень теплые и комфортные, универсальная зимняя модель.

- **Маслобензостойкие**
- **Защита от холода**
- **Универсальные**
- **Двухслойная основа**
- **Прочные и долговечные**
- **Вспененный нитрил**
- **Эластичные и комфортные**

Сферы применения

Размеры
8, 9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (3341C)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 100 пар





Класс трикотажа
10/15

Основа
внутренний слой полушерсть, внешний слой полиамид спандекс

Цвет основы
синий меланж

Покрытие
нитрил

Тип покрытия
вспененный

Цвет покрытия
серо-синий

Зона покрытия
полное

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми, Тн, Мп, (Класс риска 2)

Класс риска
2

БУЛАТ

Новинка

Арт. 28-605

Сверхпрочные и износостойкие перчатки для экстремальных нагрузок и самых тяжелых работ. Высокая зашита от абразивных материалов, мелких порезов и проколов. Благодаря уникальному нитрильному покрытию обладают повышенной маслобензостойкостью. Манжета крага позволяет быстро снять перчатку при необходимости. Перчатки сертифицированы по стандарту EN388 (4221C). Оценка 4221C, выше чем у Ansell-Hycron, 27-805 (4221B).

- **Маслобензостойкие**
- **Защита запястья**
- **Экстремальная нагрузка**
- **Долговечные**
- **Прочные**
- **Выдерживают высокую нагрузку**

Основа
хлопковое джерси

Цвет основы
белый

Цвет покрытия
темно-зеленый

Покрытие
нитрил

Зона покрытия
полное

Цвет оверлока
красный (9 размер)
синий (10 размер)
коричневый (11 размер)

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (4221C)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 144 пары
(12 упаковок по 12 пар)



Новинка

БУЛАТ

Арт. 28-607

Сверхпрочные и износостойкие перчатки для экстремальных нагрузок и самых тяжелых работ. Высокая степень зашита от абразивных материалов, мелких порезов и проколов. Благодаря уникальному нитриловому покрытию, обладают повышенной маслобензостойкостью. Манжета-крага позволяет быстро снять перчатку при необходимости. Перчатки сертифицированы по стандарту EN388 (4221C). Оценка — 4221C выше, чем у Ansell-Hycron, 27-805 (4221B).

- **Маслобензостойкие**
- **Защита запястья**
- **Высокая степень защиты от порезов и проколов**
- **Долговечные**
- **Прочные**
- **Экстремальная нагрузка**

Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (4221C)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 144 пары
(12 упаковок по 12 пар)





Основа
хлопковое джерси

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
темно-зеленый
Зона покрытия
полное

Цвет оверлока
красный (9 размер)
синий (10 размер)
коричневый (11 размер)

Защитные свойства
Ми

БУЛАТ

Новинка

Арт. 28-600

Сверхпрочные и износостойкие перчатки для экстремальных нагрузок и самых тяжелых работ. Высокая степень зашиты от абразивных материалов, мелких порезов и проколов. Благодаря уникальному нитриловому покрытию обладают повышенной маслобензостойкостью. Вязаная манжета в виде «резинки» способствует лучшей фиксации на руке. Перчатки сертифицированы по стандарту EN388 (4221C). Оценка — 4221C выше, чем у Ansell-Hycron, 27-805 (4221B).

- Маслобензостойкие
- Фиксация на руке
- Высокая степень защита от порезов и проколов
- Долговечные
- Прочные
- Экстремальная нагрузка

Основа
хлопковое джерси

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
темно-зеленый

Зона покрытия
полное

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (4221C)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 144 пары
(12 упаковок по 12 пар)



Новинка

БУЛАТ

Арт. 28-602

Сверхпрочные и износостойкие перчатки для экстремальных нагрузок и самых тяжелых работ. Высокая степень зашиты от абразивных материалов, мелких порезов и проколов. Благодаря уникальному нитриловому покрытию обладают повышенной маслобензостойкостью. Вязаная манжета в виде «резинки» способствует лучшей фиксации на руке. Перчатки сертифицированы по стандарту EN388 (4221C). Оценка — 4221C выше, чем у Ansell-Hycron, 27-805 (4221B).

- Маслобензостойкие
- Экстремальная нагрузка
- Высокая степень защиты от порезов и проколов
- Долговечные
- Прочные
- Фиксация на руке

Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (4221C)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 144 пары
(12 упаковок по 12 пар)





Основа
хлопковое джерси

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
темно-зеленый

Зона покрытия
полное

Защитные свойства
Ми

СТРОНГШЕЛЛ

Хит продаж | Новинка

Арт. 28-418

Прочные и износостойкие нитриловые перчатки для экстремальных нагрузок и самых тяжелых работ. Высокая степень зашиты от абразивных материалов, мелких порезов и проколов. Благодаря уникальному нитриловому покрытию обладают повышенной маслобензостойкостью. Вязаная манжета в виде «резинки» способствует лучшей фиксации на руке.

- **Маслобензостойкие**
- **Фиксация на руке**
- **Высокая степень защиты от порезов и проколов**
- **Долговечные**
- **Прочные**

Основа
хлопковое джерси

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
темно-синий

Зона покрытия
полное

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (4221B)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 144 пары
(12 упаковок по 12 пар)



Хит продаж

СТРОНГШЕЛЛ

Арт. 28-401

Прочные и износостойкие перчатки для самых грубых и тяжелых работ. Высокая степень зашиты от абразивных материалов, мелких порезов и проколов. Благодаря уникальному нитриловому покрытию обладают повышенной нефтемаслостойкостью. Манжета-крага позволяет быстро снять перчатку при необходимости.

- **Маслобензостойкие**
- **Защита запястья**
- **Экстремальная нагрузка**
- **Долговечные**
- **Прочные**
- **Высокая степень защиты от порезов и проколов**

Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (4221B)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 144 пары
(12 упаковок по 12 пар)





Основа
хлопковое джерси

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
темно-синий

Зона покрытия
полное

Манжета
защитная крага

Цвет оверлока
красный (9 размер)
синий (10 размер)
коричневый (11 размер)

Защитные свойства
Ми

СТРОНГШЕЛЛ

Хит продаж

Арт. 28-402

Прочные и износостойкие перчатки для экстремальных нагрузок и тяжелых работ. Высокая степень зашиты от абразивных материалов, мелких порезов и проколов. Благодаря уникальному нитриловому покрытию обладают повышенной нефтемаслостойкостью. Вязаная манжета в виде резинки способствует лучшей фиксации на руке.

- **Маслобензостойкие**
- **Фиксация на руке**
- **Высокая степень защиты от порезов и проколов**
- **Долговечные**
- **Прочные**

Основа
хлопковое джерси

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
темно-синий

Зона покрытия
полное

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (4221B)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 144 пары
(12 упаковок по 12 пар)



Хит продаж Новинка

СТРОНГШЕЛЛ

Арт. 28-417

Прочные и износостойкие нитрильные перчатки для экстремальных нагрузок и самых тяжелых работ. Высокая зашита от абразивных материалов, мелких порезов и проколов. Благодаря уникальному нитрильному покрытию обладают повышенной маслобензостойкостью. Манж ета крага позволяет быстро снять перчатку при необходимости.

- **Маслобензостойкие**
- **Защита запястья**
- **Высокая степень защиты от порезов и проколов**
- **Долговечные**
- **Прочные**
- **Экстремальная нагрузка**

Сферы применения

Размеры
9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
ТР ТС 019/2011
EN-388 (4221B)

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 144 пары
(12 упаковок по 12 пар)





Основа
хлопковое джерси

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
темно-синий

Зона покрытия
полное

Цвет оверлока
красный (9 размер)
синий (10 размер)
коричневый (11 размер)

Защитные свойства
Ми

ДВОЙНОЙ ОБЛИВ ЛЮКС

Хит продаж

Арт. ct25l2

Перчатки из хлопка с двухслойным покрытием из натурального латекса. Эталон среди обливных перчаток подобного класса. Особенности модели — в более толстом покрытии и уплотненной основе, благодаря чему перчатки служат значительно дольше. Отлично дышат благодаря основе из хлопка.

- Универсальные
- Воздухопроницаемые
- Защита от влаги
- Долговечные
- Высокая цепкость
- Прочные

Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
желто-зеленый,
желто-красный

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
пресс по 100 пар,
каждая пара
в индивидуальной упаковке



Хит продаж

ДВОЙНОЙ ОБЛИВ СТАНДАРТ

Арт. ct25l2

Перчатки из хлопка с двухслойным покрытием из натурального латекса. Эта модель также имеет более уплотненную основу. Латексное покрытие защищает от механических воздействий, обеспечивая высокую износостойкость. Отлично дышат благодаря основе из хлопка.

- Универсальные
- Воздухопроницаемые
- Защита от влаги
- Долговечные
- Высокая цепкость
- Прочные

Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка 1
пресс по 100 пар, 10 пар
под ленту, каждая пара
в индивидуальной упаковке
Упаковка 2
мешок по 200 пар, 10 пар
под резинку





Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
желто-красный,
желто-зеленый

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
белый (8 размер)
красный (9 размер)

Защитные свойства
Ми

ДВОЙНОЙ ОБЛИВ ¾

Арт. ct25l2

Перчатки из хлопка с двухслойным покрытием из натурального латекса и с дополнительной защитой внешней стороны ладони слоем латекса. Эта модель также имеет более уплотненную основу. Более эффективная и долговечная альтернатива ПВХ перчаткам. Отлично дышат благодаря основе из хлопка.

- **Универсальные**
- **Воздухопроницаемые**
- **Прочные**
- **Покрытие ¾**
- **Долговечные**
- **Высокая цепкость**

Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
желто-зеленый,
желто-красный

Зона покрытия
ладонь и часть внешней стороны кисти

Цвет оверлока
синий (8 размер)
красный (9 размер)

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
пресс по 100 пар,
каждая пара
в индивидуальной упаковке



ДВОЙНОЙ ОБЛИВ ЛАЙТ

Арт. AM_ct25l2

Облегченная версия перчатки за счет незначительного уменьшения длины манжеты и толщины латексного покрытия, но с соблюдением высоких стандартов качества СВС. Более эффективная и долговечная альтернатива ПВХ перчаткам. Отлично дышат благодаря основе из хлопка. Превосходное решение при ограниченном бюджете.

- **Высокая цепкость**
- **Воздухопроницаемые**
- **Выгодная цена**
- **Защита от влаги**
- **Универсальные**

Сферы применения

Размеры
8

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
пресс по 100 пар,
каждая пара
в индивидуальной упаковке





Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
желто-красный,
желто-зеленый

Зона покрытия
ладонь
и кончики пальцев

Цвет оверлока
белый (8 размер)

Защитные свойства
Ми

ДВОЙНОЙ ОБЛИВ ОСЕНЬ

Арт. 16-432

Перчатки из хлопка с двухслойным покрытием из натурального латекса. Эталон среди обливных перчаток подобного класса. Особенность модели в дополнительном утеплении, благодаря чему в перчатках удобно работать в осенне-весенний период. Отлично дышат благодаря основе из хлопка.

- **Универсальные**
- **Воздухопроницаемые**
- **Прочные и долговечные**
- **Защита от холода**
- **Защита от влаги**
- **Высокая цепкость**

Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
желто-зеленый,
желто-красный

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения



Размеры
9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 100 пар,
10 пар под резину



ОДИНАРНЫЙ ОБЛИВ СТАНДАРТ

Арт. ct24l1

Перчатки из хлопка с двухслойным покрытием из натурального латекса. Латексное покрытие защищает от механических воздействий, обеспечивая высокую износостойкость. Отлично дышат благодаря основе из хлопка.

- **Высокая цепкость**
- **Воздухопроницаемые**
- **Выгодная цена**
- **Защита от влаги**
- **Универсальные**

Сферы применения



Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
пресс по 300 пар,
10 пар в пакете





Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
зеленый, красный,
синий, желтый

Зона покрытия
ладонь
и кончики пальцев

Цвет оверлока
белый (8 размер)
красный (9 размер)

Защитные свойства
Ми

ОДИНАРНЫЙ ОБЛИВ ЛАЙТ

Арт. AM_ct24l1

Облегченная версия перчатки за счет незначительного уменьшения длины манжеты и толщины латексного покрытия, но с соблюдением высоких стандартов качества СВС. Более эффективная и долговечная альтернатива ПВХ-перчаткам. Отлично дышат благодаря основе из хлопка. Превосходное решение при ограниченном бюджете.

- **Высокая цепкость**
- **Воздухопроницаемые**
- **Выгодная цена**
- **Защита от влаги**
- **Универсальные**


Класс трикотажа
13

Основа
хлопок

Цвет основы
белый

Покрытие
латекс

Цвет покрытия
зеленый, красный, синий, желтый



Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
белый (8 размер)

Защитные свойства
Ми



Сферы применения



Размеры
8

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013 и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
пресс по 300 пар, 10 пар в пакете



САДОВЫЕ

Арт. nl13nt

Высокоизносостойкие перчатки для работ в саду и личном хозяйстве с прозрачным слоем нитрилового покрытия. Покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и слабо замасленных средах. Эластичные и удобные, плотно облегают руку, сохраняя чувство комфорта. Благодаря различным рисункам имеют привлекательный внешний вид.

- **Универсальные**
- **Эластичные и комфортные**
- **Красочный принт**
- **Прочные**
- **Долговечные**
- **Высокая тактильная чувствительность**

Сферы применения



Размеры
7, 8

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013 и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии с ТР ТС 019/2011

Упаковка
короб по 250 пар





Класс трикотажа
15

Основа
полиэфир

Цвет основы
белый

Покрытие
нитрил

Цвет покрытия
4 принта

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми

МИКРО

Арт. nl11pd

Полиэфирные перчатки 15-го класса трикотажа и точечным ПВХ-покрытием. Эластичные и комфортные, плотно облегают руку, обеспечивая гибкость и чувствительность пальцев. Покрытие микроточка облегчает захват мелких предметов. Также подойдут для работ в саду, сбора урожая или сухой травы. Могут растягиваться на 2 размера. Широкий ассортимент доступных цветов.

- **Легкие**
- **Высокая тактильная чувствительность**
- **Воздухопроницаемые**
- **Эластичные и комфортные**
- **Покрытие «микроточка»**

Класс трикотажа
15

Основа
полиэфир

Цвет основы
красный, серый, синий, черный

Покрытие
ПВХ

Цвет покрытия
в цвет основе

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
7, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 300 пар



МИКРО

Арт. nl16no

Полиэфирные перчатки 15-го класса трикотажа. Эластичные и комфортные, плотно облегают руку, обеспечивая гибкость и чувствительность пальцев. Также подойдут для работ в саду, сбора урожая или сухой травы. Могут растягиваться на 2 размера. Широкий ассортимент доступных цветов.

- **Легкие**
- **Высокая тактильная чувствительность**
- **Воздухопроницаемые**
- **Эластичные и комфортные**
- **Выгодная цена**

Сферы применения

Размеры
7, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 300 пар





Класс трикотажа
15

Основа
полиэфир

Цвет основы
красный, серый, синий, черный

Покрытие
без покрытия

Цвет покрытия
в цвет основе

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми

ТАЧПОИНТ

Новинка

Арт. nl16no

Особенностью модели является применение токопроводящего материала на кончиках большого, среднего и указательного пальцев, благодаря чему можно управлять устройствами с сенсорным экраном, не снимая перчаток. Удобное решение как для широкого ряда отраслей, так и для повседневного использования.

- **Легкие**
- **Высокая тактильная чувствительность**
- **Воздухопроницаемые**
- **Эластичные и комфортные**
- **Токопроводящий материал**

Класс трикотажа
15

Основа
полиэфир

Цвет основы
серый

Покрытие
без покрытия

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
7, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 300 пар



ОСЕНЬ

Арт. 79-210

Комфортные и теплые перчатки из смесовой пряжи. Покрытие из ПВХ-точки облегчает захват скользких предметов, а начес внутри сохраняет тепло при пониженных температурах. Прекрасный выбор для осенне-зимнего периода при ограниченном бюджете.

Возможно изготовление на 7 классе трикотажа по запросу

- **Защита от холода**
- **Воздухопроницаемые**
- **Высокая цепкость**
- **Выгодная цена**
- **Качественное ПВХ**

Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 100 пар





Класс трикотажа
10

Основа
хлопок/полиэфир

Цвет основы
черный

Покрытие
ПВХ

Цвет покрытия
оранжевый, синий

Зона покрытия
ладонь и кончики
пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми

КРЕПЫШ

Арт. 16-308

Наши лучшие х/б перчатки со сверхпрочным ПВХ-покрытием, название говорит само за себя. Служат очень долго, даже при интенсивных нагрузках. Несмотря на применение качественных материалов, перчатка остается доступной по цене. Подходят для широкого спектра обще механических применений.

- **Высокая цепкость**
- **Выгодная цена**
- **Воздухопроницаемые**
- **Качественное ПВХ**
- **Выдерживают высокую нагрузку**
- **Прочные и долговечные**

Класс трикотажа
10

Основа
хлопок/полиэфир

Цвет основы
белый

Покрытие
ПВХ

Цвет покрытия
синий, оранжевый

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
7, 8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 240 пар



ТОЧКА 10

Арт. ct21pd - 8 размер, арт. 7104 - 9 размер

Классические трикотажные х/б перчатки из смесовой пряжи. Покрытие ПВХ-точка облегчает захват скользких предметов. В отличие от низкокачественных аналогов, наше ПВХ-покрытие не разрушается после легкой нагрузки. Отличный выбор при ограниченном бюджете. Также доступны альтернативные матрицы ПВХ («Волна», «Протектор» и другие).

- **Высокая цепкость**
- **Воздухопроницаемые**
- **Качественное ПВХ**
- **Выгодная цена**
- **Выдерживают среднюю нагрузку**

Сферы применения

Размеры
8, 9

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 250 пар





Класс трикотажа
10

Основа
хлопок/полиэфир

Цвет основы
белый, черный, серый

Покрытие
ПВХ

Цвет покрытия
синий

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
белый, синий (8 размер)
красный (9 размер)

Защитные свойства
Ми

ТОЧКА 13

ct39pd

Классические трикотажные х/б перчатки из смесовой пряжи. Особенностью модели является 13 класс трикотажа и манжета резинка, за счет этого достигается более комфортная посадка по сравнению с моделью 10-го класса. В отличие от низкокачественных аналогов, наше ПВХ-покрытие не разрушается после легкой нагрузки. Также доступны альтернативные матрицы ПВХ («Волна», «Протектор» и другие).

Высокая цепкость

Воздухопроницаемые

Качественное ПВХ

Выгодная цена

Выдерживают среднюю нагрузку

Класс трикотажа
13

Основа
хлопок/полиэфир

Цвет основы
белый

Покрытие
ПВХ

Цвет покрытия
синий

Зона покрытия
ладонь и кончики пальцев

Цвет оверлока
по размерному ряду

Защитные свойства
Ми



Сферы применения

Размеры
7, 8, 9, 10, 11

Стандарты
ГОСТ 12.4.252-2013
и ТР ТС 019/2011

Маркировка
в соответствии
с ТР ТС 019/2011

Упаковка
мешок по 250 пар



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ И СТМ

В современном мире важно быть уникальным и уметь это ярко выразить. Особенно это необходимо при создании и продвижении своей продукции или бренда. Чтобы выделиться на фоне конкурентов и преуспеть, важно иметь индивидуальность.

Компания готова помочь в реализации вашего конкурентного преимущества. Мы успешно проходим регулярные аудиты производственных возможностей и надежности поставщика для производства СТМ как для торговых сетей, так и для дистрибьюторов.

Предлагаем широкие возможности кастомизации перчаток под конкретный запрос. Вы решаете, какими будут перчатки.

Мы предоставляем возможность индивидуализации фирменными цветами основы или покрытия, логотипом и маркировкой, фирменной упаковкой.

Также разрабатываем перчатки под технические требования клиентов. Все детали обговариваются и согласовываются с заказчиком на этапе подготовки.

Производственные мощности позволяют оперативно и качественно производить крупные партии товаров под СТМ, а наш автопарк обеспечивает стабильные отгрузки на склад клиента. Современная производственная лаборатория располагает техническими возможностями разрабатывать и внедрять новые технологии.

Мы гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту, внимательное отношение, умение услышать и предложить нужное вам решение.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

В большинстве наших перчаток цвет оверлока соответствует определенному размеру.



7 размер
красный
оверлок

8 размер
желтый
оверлок

9 размер
коричневый
оверлок

10 размер
черный
оверлок

11 размер
синий
оверлок

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Работа с деревом

Работа со стеклом

Работа с маслом

Работа с металлом

Строительство и ремонт

Сельхоз и садоводство

Склад и логистика

Производство

Энергетика, нефть и газ

Работы на улице

Автосервисы

Сборочные работы

Малярные работы

Высокоточные работы

Техобслуживание

Работы на холоде

Офис продаж в России
ООО «СВС-ТРЕЙД»

info@svs-trade.ru
+7 985 155 03 03 , + 7 498 712 00 18 ,
143921,Московсквя обл., г. Балашиха. д. Черное, ул. Чернореченская. владение 67. офис 1